






EHS 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Cena netto	
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN	PLN
EHS MONO - ClimateHub							
	5,0	5,0	AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	23010	40099
			AE050RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	16380	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709	
	8,0	7,5	AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	23010	41199
			AE080RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	17480	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709	
	12,0	12,0	AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	23010	44279
			AE120RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	20560	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709	
	16,0	14,0	AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	23010	50809
			AE160RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	27090	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709	
	8,0	7,5	AE260RNWMGG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	23730	41919
			AE080RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	17480	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709	
	12,0	12,0	AE260RNWMGG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	23730	44999
			AE120RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	20560	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709	
16,0	14,0	AE260RNWMGG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	23730	51529	
		AE160RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	27090		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709		
	8,0	7,5	AE260RNWMGG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	24980	44049
			AE080RXYDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	18360	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709	
	12,0	12,0	AE260RNWMGG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	24980	47379
			AE120RXYDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	21690	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709	
16,0	14,0	AE260RNWMGG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	24980	54169	
		AE160RXYDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	28480		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709		
EHS MONO - Standard							
	5,0	5,0	AE050RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	16380	19849
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3469	
	8,0	7,5	AE080RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	17480	20949
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3469	
	12,0	12,0	AE120RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	20560	24029
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3469	
	16,0	14,0	AE160RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	27090	30559
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3469	
	8,0	7,5	AE080RXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	18360	21829
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3469	
	12,0	12,0	AE120RXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	21690	25159
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3469	
16,0	14,0	AE160RXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	28480	31949	
		MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3469		

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:



<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K00000CbUUWAA0?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

EHS 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Cena netto		
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN		
EHS SPLIT - ClimateHub								
	4,4	5,0	AE200RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	24620	32589	
			AE040RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	7260		
							709	
	6,0	6,5	AE200RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	24620	34689	
			AE060RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	9360		
							709	
9,0	8,7	AE200RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	24620	36799		
		AE090RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	11470			
						709		
4,4	5,0	AE260RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	25260	33229		
		AE040RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	7260			
						709		
6,0	6,5	AE260RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	25260	35329		
		AE060RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	9360			
						709		
9,0	8,7	AE260RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	25260	37439		
		AE090RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	11470			
						709		
9,0	8,7	AE260RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	26590	39469		
		AE090RXEDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	12170			
						709		
EHS SPLIT - Standard								
	4,4	5,0	AE090RNYDEG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	13799	21059	
			AE040RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	7260		
							13799	
	6,0	6,5	AE090RNYDEG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	13799	23159	
			AE060RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	9360		
							13799	
	9,0	8,7	AE090RNYDEG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	13799	25269	
			AE090RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	11470		
							15879	
	9,0	8,7	AE090RNYDGG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	15879	28049	
AE090RXEDGG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.		12170			
						15209		
12,0	12,0	AE160ANYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	15209	30199		
		AE120AXEDEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	14990			
						16149		
12,0	12,0	AE160ANYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	16149	32189		
		AE120AXEDGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	16040			
						15209		
16,0	15,0	AE160ANYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	15209	33559		
		AE160AXEDEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	18350			
						16149		
16,0	15,0	AE160ANYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	16149	35549		
		AE160AXEDGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	19400			

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenie od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK000000CbUZWA0?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true> lub





<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK0000009vIWAU?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

EHS 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Cena netto	
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN	PLN
TDM Plus - ClimateHub							
	4,4	5,1	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25850	35979
			AE044MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	9420	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709	
	6,6	6,7	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25850	36459
			AE066MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	9900	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709	
	9,0	8,0	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25850	39119
			AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	12560	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709	
	9,0	8,0	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25850	39469
			AE090MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	12910	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709	
	4,4	5,1	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26530	36659
			AE044MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	9420	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709	
	6,6	6,7	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26530	37139
			AE066MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	9900	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709	
9,0	8,0	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26530	39799	
		AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	12560		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709		
9,0	8,0	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26530	40149	
		AE090MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	12910		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709		
	12,0	12,0	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26530	45509
			AE120MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	18270	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709	
	12,0	12,0	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26530	46059
			AE120MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	18820	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709	
16,0	14,5	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26530	50249	
		AE160MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	23010		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709		
16,0	14,5	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26530	50919	
		AE160MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	23680		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	709		
TDM Plus - Standard							
	4,4	5,1	AE090MNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	14630	24050
			AE044MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	9420	
			AE090MNYDEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	14630	
	6,6	6,7	AE090MNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	14630	24530
			AE066MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	9900	
			AE090MNYDEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	14630	
	9,0	8,0	AE090MNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	12560	27190
			AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	12560	
			AE090MNYDGH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz.	15060	
	9,0	8,0	AE090MNYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz.	12910	27970
			AE090MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	12910	
			AE160MNYDEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	17399	
12,0	12,0	AE120MXTPEH/EU	A+	Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	18270	35669	
		AE120MNYDGH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz.	17919		
		AE120MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	18820		
12,0	12,0	AE160MNYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz.	17919	36739	
		AE120MNYDGH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	18820		
		AE120MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	18820		
16,0	14,5	AE160MNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	17399	40409	
		AE160MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	23010		
		AE160MNYDGH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz.	17919		
16,0	14,5	AE160MNYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz.	17919	41599	
		AE160MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	23680		
		AE160MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	23680		

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenie od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/abN0K000000XqMCWA0?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true> lub




<https://partnerhub.samsung.com/s/content/abN0K000000VtkWAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

**EHS
2022**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Opis	Cena netto PLN
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				
TDM Plus - Ścienne Wind-Free						
	2,2	2,5	AE022TNXDEH/EU	27-34	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2319
	2,8	3,2	AE028TNXDEH/EU	26-34	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2409
	3,6	4,0	AE036TNXDEH/EU	26-40	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2619
	5,6	6,3	AE056TNXDEH/EU	29-40	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2829
	7,1	8,0	AE071TNXDEH/EU	29-43	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	3039
TDM Plus - Kanałowe LSP i MSP						
	2,2	2,5	AE022MNLDEH/EU	21-26	1-faz.	3089
	2,8	3,2	AE028MNLDEH/EU	23-28	1-faz.	3189
	3,6	4,0	AE036MNLDEH/EU	27-32	1-faz.	3259
	5,6	6,3	AE056MNLDEH/EU	31-36	1-faz.	3639
	7,1	8,0	AE071MNMPEH/EU	29-37	1-faz.	4389
9,0	10,0	AE090MNMPEH/EU	32-38	1-faz.	4799	
TDM Plus - Konsole						
	2,2	2,5	AE022MNJDEH/EU	30-34	jonizator, 1-faz.	3399
	2,8	3,2	AE028MNJDEH/EU	34-38	jonizator, 1-faz.	3509
	3,6	4,0	AE036MNJDEH/EU	34-39	jonizator, 1-faz.	3589
	5,6	6,3	AE056MNJDEH/EU	37-43	jonizator, 1-faz.	4029

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy


Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K00000XqMCWA0?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

EHS 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Model	Opis	Cena netto PLN
Akcesoria			
	MIM-H04EN	Moduł WiFi	1319
	MWR-WW10N	Sterownik dotykowy EHS	709
	AR-EH03E	Sterownik bezprzewodowy (jednostki wewnętrzne TDM Plus)	309
	MHC-400FE	Grzałka elektryczna pomocnicza, 4 kW, 1-faz.	2199
	MHC-600FE	Grzałka elektryczna pomocnicza, 6 kW, 1-faz.	2479
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	279
	MEV-E24SA	EEV Kit, do 4.5 kW	619
	MEV-E32SA	EEV Kit, 5,6-9,0 kW	669
	MXD-E24K132A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1659
	MXD-E24K200A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1659
	MXD-E32K200A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1659
	MXD-E24K232A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	2129
	MXD-E24K300A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	2129
	MXD-E32K24A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	2129
	MXD-E32K300A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	2129
	MXI-YA1509M	Rozdzielacz rur miedzianych Y	359
	MDP-E075SEE3	Pompka skroplin (kanałowe Slim)	619
MDP-G075SP	Pompka skroplin (kanałowe Duct 5)	639	
MDP-G075SQ	Pompka skroplin (zewnętrzna)	639	

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzeniu od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy